Urine Testing Results

CombiScreen 9+Leuko PLUS

Name: _____ Date of birth: _____

Pat.-No.: _____ Date: _____

Kurz eintauchen, abstreifen, ablesen nach/Immerger bièvement, égoutter, lire le résultat apres/Immergere brevemente, estrarre, confrontare con la tabella colorimetrica dopo/Kort indopen, afstrijken, aflezen na/Dip briefly, remove excess urine, compare the colours after/Sumergir brevemente, rasar, leer el resultado después de/ Mergulhar rapidamente, escorrer, ler passados: ca. 60 sec. Leukozyten/Leucocytes/Leucócit(i/os) ca. 120 sec.

Bilirubin Bilirubine Bilir(r)ubina	neg.	+	++	+++			
Urobilinogen Urobilinogène Urobilinogen(i)o	norm.	+ 2 (35)	++ 4 (70)	+++ 8 (140)	++++ 12 (200) mg/dl (µmol/l)		
Keton(es) Ceton(es)(as) Chetoni	neg.	(+) trace	+	++	+++		
Ascorbinsäure Ascorbic Acid Acid(e)(o) asc.	neg.	+	++				
Glucose Glucosa Glucosio	norm.	+ 50 (2,8)	++ 100 (5,6)	+++ 250 (14)	++++ 500 (28)	+++++ >1000 (56) mg/dl (mmol/l)	
Protein Protéines Protein(e)(a)	neg.	(+) trace	+ 30	++ 100	+++ 500 mg/dl		
Blut/Blood/Bloed Sang(re) Sangue	neg.	+ ca. 5-10	++ ca. 50	+++ ca. 300	+ ca. 5-10	++ ca. 50	+++ ca. 300 Ery/µl
pH	5	6	6,5	7	8	9	
Nitrit(e) Nitrit(i)(os) Nitrito	neg.	pos.	pos.	Rosafärbung / coloration rose colorazione rosa / pink coloration coloración rosa / coloração rosa			
Leukozyten Leuk(c)ocytes Leucócit(i)(os)	neg.	+ ca. 25	++ ca. 75	+++ ca. 500 Leuko/µl			

Sediment:

Ery.

Leuko.

Cylind.

Cell.

Bact.

Cryst.

Germs/ml

Colour

Particles

no ☐ yes ☐ + ☐ ++ ☐ +++

Exp. _____ Lot _____

Analyticon Biotechnologies AG · 35104 Lichtenfels · Germany · Tel. +49 (0) 6454 7991-0
Fax +49 (0) 6454 7991-30 · info@analyticon-diagnostics.com · www.analyticon-diagnostics.com

analyticon®

Urine Testing Results

CombiScreen 9+Leuko PLUS

Name: _____ Date of birth: _____

Pat.-No.: _____ Date: _____

Kurz eintauchen, abstreifen, ablesen nach/Immerger bièvement, égoutter, lire le résultat apres/Immergere brevemente, estrarre, confrontare con la tabella colorimetrica dopo/Kort indopen, afstrijken, aflezen na/Dip briefly, remove excess urine, compare the colours after/Sumergir brevemente, rasar, leer el resultado después de/ Mergulhar rapidamente, escorrer, ler passados: ca. 60 sec. Leukozyten/Leucocytes/Leucócit(i/os) ca. 120 sec.

Bilirubin Bilirubine Bilir(r)ubina	neg.	+	++	+++			
Urobilinogen Urobilinogène Urobilinogen(i)o	norm.	+ 2 (35)	++ 4 (70)	+++ 8 (140)	++++ 12 (200) mg/dl (µmol/l)		
Keton(es) Ceton(es)(as) Chetoni	neg.	(+) trace	+	++	+++		
Ascorbinsäure Ascorbic Acid Acid(e)(o) asc.	neg.	+	++				
Glucose Glucosa Glucosio	norm.	+ 50 (2,8)	++ 100 (5,6)	+++ 250 (14)	++++ 500 (28)	+++++ >1000 (56) mg/dl (mmol/l)	
Protein Protéines Protein(e)(a)	neg.	(+) trace	+ 30	++ 100	+++ 500 mg/dl		
Blut/Blood/Bloed Sang(re) Sangue	neg.	+ ca. 5-10	++ ca. 50	+++ ca. 300	+ ca. 5-10	++ ca. 50	+++ ca. 300 Ery/µl
pH	5	6	6,5	7	8	9	
Nitrit(e) Nitrit(i)(os) Nitrito	neg.	pos.	pos.	Rosafärbung / coloration rose colorazione rosa / pink coloration coloración rosa / coloração rosa			
Leukozyten Leuk(c)ocytes Leucócit(i)(os)	neg.	+ ca. 25	++ ca. 75	+++ ca. 500 Leuko/µl			

Sediment:

Ery.

Leuko.

Cylind.

Cell.

Bact.

Cryst.

Germs/ml

Colour

Particles

no ☐ yes ☐ + ☐ ++ ☐ +++

Exp. _____ Lot _____

Analyticon Biotechnologies AG · 35104 Lichtenfels · Germany · Tel. +49 (0) 6454 7991-0
Fax +49 (0) 6454 7991-30 · info@analyticon-diagnostics.com · www.analyticon-diagnostics.com

analyticon®

Urine Testing Results

CombiScreen 9+Leuko PLUS

Name: _____ Date of birth: _____

Pat.-No.: _____ Date: _____

Kurz eintauchen, abstreifen, ablesen nach/Immerger bièvement, égoutter, lire le résultat apres/Immergere brevemente, estrarre, confrontare con la tabella colorimetrica dopo/Kort indopen, afstrijken, aflezen na/Dip briefly, remove excess urine, compare the colours after/Sumergir brevemente, rasar, leer el resultado después de/ Mergulhar rapidamente, escorrer, ler passados: ca. 60 sec. Leukozyten/Leucocytes/Leucócit(i/os) ca. 120 sec.

Bilirubin Bilirubine Bilir(r)ubina	neg.	+	++	+++			
Urobilinogen Urobilinogène Urobilinogen(i)o	norm.	+ 2 (35)	++ 4 (70)	+++ 8 (140)	++++ 12 (200) mg/dl (µmol/l)		
Keton(es) Ceton(es)(as) Chetoni	neg.	(+) trace	+	++	+++		
Ascorbinsäure Ascorbic Acid Acid(e)(o) asc.	neg.	+	++				
Glucose Glucosa Glucosio	norm.	+ 50 (2,8)	++ 100 (5,6)	+++ 250 (14)	++++ 500 (28)	+++++ >1000 (56) mg/dl (mmol/l)	
Protein Protéines Protein(e)(a)	neg.	(+) trace	+ 30	++ 100	+++ 500 mg/dl		
Blut/Blood/Bloed Sang(re) Sangue	neg.	+ ca. 5-10	++ ca. 50	+++ ca. 300	+ ca. 5-10	++ ca. 50	+++ ca. 300 Ery/µl
pH	5	6	6,5	7	8	9	
Nitrit(e) Nitrit(i)(os) Nitrito	neg.	pos.	pos.	Rosafärbung / coloration rose colorazione rosa / pink coloration coloración rosa / coloração rosa			
Leukozyten Leuk(c)ocytes Leucócit(i)(os)	neg.	+ ca. 25	++ ca. 75	+++ ca. 500 Leuko/µl			

Sediment:

Ery.

Leuko.

Cylind.

Cell.

Bact.

Cryst.

Germs/ml

Colour

Particles

no ☐ yes ☐ + ☐ ++ ☐ +++

Exp. _____ Lot _____

Analyticon Biotechnologies AG · 35104 Lichtenfels · Germany · Tel. +49 (0) 6454 7991-0
Fax +49 (0) 6454 7991-30 · info@analyticon-diagnostics.com · www.analyticon-diagnostics.com

analyticon®

Urine Testing Results

CombiScreen 9+Leuko PLUS

Name: _____ Date of birth: _____

Pat.-No.: _____ Date: _____

Kurz eintauchen, abstreifen, ablesen nach/Immerger bièvement, égoutter, lire le résultat apres/Immergere brevemente, estrarre, confrontare con la tabella colorimetrica dopo/Kort indopen, afstrijken, aflezen na/Dip briefly, remove excess urine, compare the colours after/Sumergir brevemente, rasar, leer el resultado después de/ Mergulhar rapidamente, escorrer, ler passados: ca. 60 sec. Leukozyten/Leucocytes/Leucócit(i/os) ca. 120 sec.

Bilirubin Bilirubine Bilir(r)ubina	neg.	+	++	+++			
Urobilinogen Urobilinogène Urobilinogen(i)o	norm.	+ 2 (35)	++ 4 (70)	+++ 8 (140)	++++ 12 (200) mg/dl (µmol/l)		
Keton(es) Ceton(es)(as) Chetoni	neg.	(+) trace	+	++	+++		
Ascorbinsäure Ascorbic Acid Acid(e)(o) asc.	neg.	+	++				
Glucose Glucosa Glucosio	norm.	+ 50 (2,8)	++ 100 (5,6)	+++ 250 (14)	++++ 500 (28)	+++++ >1000 (56) mg/dl (mmol/l)	
Protein Protéines Protein(e)(a)	neg.	(+) trace	+ 30	++ 100	+++ 500 mg/dl		
Blut/Blood/Bloed Sang(re) Sangue	neg.	+ ca. 5-10	++ ca. 50	+++ ca. 300	+ ca. 5-10	++ ca. 50	+++ ca. 300 Ery/µl
pH	5	6	6,5	7	8	9	
Nitrit(e) Nitrit(i)(os) Nitrito	neg.	pos.	pos.	Rosafärbung / coloration rose colorazione rosa / pink coloration coloración rosa / coloração rosa			
Leukozyten Leuk(c)ocytes Leucócit(i)(os)	neg.	+ ca. 25	++ ca. 75	+++ ca. 500 Leuko/µl			

Sediment:

Ery.

Leuko.

Cylind.

Cell.

Bact.

Cryst.

Germs/ml

Colour

Particles

no ☐ yes ☐ + ☐ ++ ☐ +++

Exp. _____ Lot _____

Analyticon Biotechnologies AG · 35104 Lichtenfels · Germany · Tel. +49 (0) 6454 7991-0
Fax +49 (0) 6454 7991-30 · info@analyticon-diagnostics.com · www.analyticon-diagnostics.com

analyticon®